

Nytsz: 5898-10-1/20191122

MABISZ TERMÉK-MEGFELELŐSÉGI AJÁNLÁS**Bizottsági ülés ideje**
2019. november 22.**Ajánlás lejárt**
2024. november 30.

Termék vizsgálat helye: MABISZ VAGYONVÉDELMI ÉS KÁRMEGELŐZÉSI
BIZOTTSÁG helyisége
H-1142 Budapest, Szőnyi út 51/B.

Termék gyártó: Trezor – Lektor Zrt., Békéscsaba

Termék forgalmazó: **Trezor – Lektor Zrt.**
H-5600 Békéscsaba, Illésházi utca 18.

Telefonszám: +36-66/ 444-391
Fax: +36-66/ 546-370
E-mail: kozpont@trezor.hu
Honlap: www.trezor.hu
Kapcsolattartó: Dr. Prekop Ottóné
Beosztás: cégvezető

A vizsgálati eljárás alapja:

- MABISZ Betörésses Lopás- és Rablásbiztosítás Technikai Feltételei ajánlás;
- MSZ EN 1143-1 biztonságos értéktárolók szabvány;
- termékismertető, műszaki leírás;
- bemutatott termék működőképes modellje;
- roncsolásmentes szakértői vizsgálat;
- műszaki szakértői vélemény.

Vizsgálat eredményének összefoglalása:

A MAGYAR BIZTOSÍTÓK SZÖVETSÉGE VAGYONVÉDELMI ÉS KÁRMEGELŐZÉSI BIZOTTSÁGA (továbbiakban: MABISZ VKB) jelenlévő tagjai betekintettek a benyújtott dokumentumokba, tanulmányozták a bemutatott értéktárolók jellemzőit, technikai paramétereit, megvizsgálták felépítésüket, valamint áttekintették a MABISZ ajánlás értéktárolásra kidolgozott előírásait, meghallgatták a szakértői véleményt.

Biztosítói kockázatvállalás feltétele:

- hengerzárbetéttel működtetett zárszerkezet nem minősül értéktároló zárnak;
- az alkalmazott, nem minősített zárszerkezet variációs száma nem lehet kevesebb 10000-nél;
- az értéktároló ajtajának, illetve fedelének belső oldalán egyedi azonosításra alkalmas **jelölést** kell elhelyezni, melynek tartalmaznia kell:
 - gyártó nevét, azonosíthatóságát;
 - szabvány megnevezését, és az elért biztonsági fokozatot;
 - gyártás évét;
 - termék típusát, sorozatszámát;
- **lemezszekrény, bútorszéf** (A-D kategória) esetén 5 000 N (500 kg) lefeszítő erőnek ellenálló módon, épületszerkezeti tartóelemhez való rögzítés (az értéktároló súlya is beleértendő);
- **páncélszekrény** (E-O kategória) esetén 10 000 N (1 000 kg) lefeszítő erőnek ellenálló módon, épületszerkezeti tartóelemhez való rögzítés (az értéktároló súlya is beleértendő);
- **elektronikai jelzőrendszerbe** történő szakszerű bekötés esetén (nyitásérzékelő és testhang-, illetve fűrészerzékelő), az A–G kategóriáig besorolt értéktároló szekrények biztosítói kockázatvállalási értékhatára kétszeresére nő; I kategóriától az elektronikai jelzőrendszerbe történő szakszerű bekötés kötelező;
- gyártó által előírt telepítési utasítások, vagy a MABISZ által elfogadott – azzal egyenértékű műszaki megoldás – **beépítés** betartása és igazolása;
- Beépített termék jele: **x=** egyedi méretű terméknél a telepítőnek kell beírnia a pontos méretet;
- az aktuális „Értéktárolók biztosítók számára ajánlott kockázatvállalási értékhatárai” **táblázat** a MABISZ Termék-megfelelőségi ajánlás szerves részét képezi.

Telepítői nyilatkozat:

Beépítéskor a következő nyilatkozat kitöltése javasolt; a telepített, ajánlott termék előtti négyzetet kézjeggyel kell megjelölni.

Telepítés helye:
időpontja:

Telepítést, üzembe helyezést a jelenleg érvényes MABISZ ajánlásrendszernek és biztosítói kockázatvállalás feltételének megfelelően, szakszerűen végeztem.

Beépítő adatai: p.h.

Egyéb:

...Cím: 1062 Budapest, Andrássy út 93. Levélcím: H-1381 Budapest 92. Pf. 1297. web: www.mabisz.hu
Tel.: (1) 802-8400 Fax: (1) 802-8499 email: info@mabisz.hu

A jelenlévők állásfoglalása szerint, a szakértő javaslata alapján, a bemutatott termék besorolása:

Termék	Besorolás
<input type="checkbox"/> Champion jelölésű bútor- és faliszéf család <input type="checkbox"/> Dáriusz jelölésű bútor- és faliszéf család	A kategória MABISZ ajánlás.
<input type="checkbox"/> Trezor-Skorpió-D jelölésű bútorszéf család <input type="checkbox"/> Trezor-Ursu-D jelölésű bútorszéf család <input type="checkbox"/> Trezor-Jade-1D jelölésű bútorszéf család	D kategória MABISZ ajánlás. EU 0. osztály MSZ EN 1143-1 szabvány
<input type="checkbox"/> Trezor-Skorpió-D jelölésű faliszéf család <input type="checkbox"/> Trezor-Ursu-D jelölésű faliszéf család <input type="checkbox"/> Trezor-Jade-1D jelölésű faliszéf család	D kategória Speciálisan megerősített betonozással történő rögzítés esetén. MABISZ ajánlás. EU 0. osztály MSZ EN 1143-1 szabvány
<input type="checkbox"/> Prémium - Diplomata jelölésű pánceszekrény <input type="checkbox"/> Prémium - Verotti jelölésű pánceszekrény <input type="checkbox"/> Prémium - Raven jelölésű pánceszekrény <input type="checkbox"/> Prémium - Diamond jelölésű pánceszekrény <input type="checkbox"/> Prémium - Money jelölésű pánceszekrény <input type="checkbox"/> Prémium – Stone-P1 jelölésű pánceszekrény <input type="checkbox"/> Prémium – Stone-P2 jelölésű pánceszekrény <input type="checkbox"/> Prémium – Stone-P3 jelölésű pánceszekrény	G kategória MABISZ ajánlás. EU II. osztály MSZ EN 1143-1 szabvány

Cím: 1062 Budapest, Andrássy út 93.

Levélcím: H-1381 Budapest C2., Pf. 1297

web: www.mabisz.hu

Tel.: (1) 802-8400

Fax: (1) 802-8499

email: info@mabisz.hu










Termék	Besorolás
□ Grádium-I jelölésű pánceszekrény család	I kategória MABISZ ajánlás. EU III. osztály MSZ EN 1143-1 szabvány

A MABISZ VKB a **Trezor-Liktor Zrt.** által gyártott és forgalmazott, előzőekben bemutatott termékeket a megjelölt védelmi fokozatban elfogadott vagyonvédelmi eszközként ismeri el. A besorolás alapján a vizsgált eszközöket a MABISZ VKB a tagbiztosítók részére elfogadásra javasolja.

Az Országos Rendőr-főkapitányság szaktisztje egyetért a MABISZ Ajánlással, a termékek forgalmazásával és felhasználásával.

A MABISZ VKB határozata értelmében a MABISZ Termék-megfelelőségi ajánlás csak teljes szöveggel másolható, sokszorosítható, abból kivonat nem készíthető.

Budapest, 2019. november 22.

 UNIQA Bizt. Zrt.	 Colonnade Insurance S. A. Magyarországi Fióktelepe	 MAGYAR POSTA Bizt. Zrt.
 GENERALI Biztosító Zrt.	 GROUPAMA Biztosító Zrt.	 AEGON Magyarország Zrt.
 ORFK		 ALLIANZ HUNGÁRIA Zrt.
		 MABISZ VKB elnök. KÖBE Közép-európai Kölcsönös Bizt. Egyesület

Z Á R A D É K

5898-10-1/20191122 Nytsz.

MABISZ Termék-megfelelőségi ajánláshoz

Tárgy: A Termék-megfelelőségi ajánlás véleményezési eljárása folyamán elhangzott kérdések, kiegészítések, illetve a termékek megítélésével kapcsolatos vélemények összegzése.

MABISZ VKB ülés eredménye és tapasztalatai:

A VKB ülés felsorolt résztvevői meghallgatták a kialakított szakértői véleményt és besorolási javaslatot, valamint kérdéseket tettek fel a szakértőnek az előzőekben bemutatott értéktárolók biztosítói megítélésével kapcsolatban.

Szakértői kiegészítés:


Kiss József műszaki szakértői véleményét a felmerült kérdésekre adott válaszaival egészítette ki, amelyben részletesen indokolta besorolási javaslatára vonatkozó álláspontját.

Összegzés:

A MABISZ VKB jelenlévő tagjai a bemutatott dokumentumok, a szakértői vélemény, illetve a feltett kérdésekre adott szakértői kiegészítés alapján többségi szavazattal elfogadták a szakértőnek az eszközök MABISZ termék-megfelelőségi besorolására, a névváltozásokra előterjesztett javaslatát.

A Bizottsági ülésen jelenlévők:

Barcsai Zsuzsanna	MABISZ VKB vez., KöBE
Hollósi Péter	UNIQA Bizt. Zrt.
Bóti László	Colonnade Insurance S. A.
Rátkai Balázs	ALLIANZ HUNGÁRIA Zrt.
Mészáros Gyula	GENERALI Biztosító Zrt.
Filep József	MAGYAR POSTA Bizt. Zrt.
Kiss József	PlutO Mérnöki Iroda Kft.



Budapest, 2019. november 22.

MEGÁLLAPODÁS

v.1.02

amely létrejött egyrészről a

Kérelmező neve: TREZOR-LIKTOR ZRT.

Kérelmező címe: 5600 Békéscsaba, Illésházi út 18.

Kapcsolattartó neve: Dr. Prekop Ottóné

továbbiakban, mint *Kérelmező*,

másrészről a

Döntést hozó neve: MAGYAR BIZTOSÍTÓK SZÖVETSÉGE VAGYONVÉDELMI
ÉS KÁRMEGELŐZÉSI BIZOTTSÁGA


Döntést hozó címe: H-1062 Budapest, Andrássy út 93.

Döntést hozó levelezési címe: H-1142 Budapest, Szönyi út 51/B.


továbbiakban, mint *MABISZ VKB* között a következő feltételekkel:

- 1) Kérelmező megkéri, MABISZ VKB elvállalja a mellékelt lista szerinti biztonságtechnikai eszközök magyarországi MABISZ vizsgálatát és ajánlását.
- 2) Kérelmező elfogadja, hogy a MABISZ által megbízott cég (PlutO Mérnöki Iroda Kft., továbbiakban: *PlutO*) részére eljuttatja a kitöltött ADATLAP-ot és vele vállalkozói szerződést köt a munka előkészítésére, megszervezésére, a vizsgálatok lefolytatására, valamint a döntéshozatal utáni szervezési és adminisztrációs feladatokra. A terméklistát, az általa vizsgálatni kívánt termék(ek) műszaki dokumentációját, szerelési és telepítési előírását átadja a vizsgálatok, szakértői vélemény elkészítése céljából. Kérelmező biztosítja a folyamatos konzultációs lehetőséget. A Döntést hozó Bizottság tagjai és PlutO munkatársai az általuk megismert, illetve az átadott dokumentációban szereplő adatokat kötelesek üzleti titokként kezelni. Arról információt csak a Kérelmező írásos hozzájárulásával adhat ki.
- 3) A MABISZ VKB elfogadja vitaalapként a PlutO szakértői vizsgálatait, besorolási javaslatát. Többségi szavazással dönt a vizsgált termék(ek) elfogadásáról, kategóriába sorolásáról, vagy elutasításáról. Az elfogadásról MABISZ termék-megfelelőségi ajánlást ad ki, amelyet a bizottsági tagok aláírásukkal hitelesítenek. Az elutasítást annak indoklásával írásban adja meg.
- 4) Kérelmező tudomásul veszi, hogy a MABISZ ajánlási eljárás alapja a mindenkor érvényes és nyilvánosan közzétett MABISZ ajánlás technikai elvárása. A vagyonvédelmi eszközökre és rendszerekre vonatkozóan a MABISZ ajánlás nem kötelező és nem pótolja a hatósági minősítést. Kérelmező önként veti alá termékeit a vizsgálatnak.
- 5) Kérelmező az általa kért eljárással kapcsolatban felmerülő vitás kérdésekben a MABISZ-hoz fordulhat.
- 6) Faxon visszaküldött megállapodáson az aláírást eredetinek tekintem.

Békéscsaba 2019. október 28.



Kérelmező megbízottja
cégszerű aláírás (ph.)


MABISZ VKB megbízottja
cégszerű aláírás



Értéktárolók biztosítók számára ajánlott kockázatvállalási értékhatarai

Érvényes: 2020. február 29-ig

Termékcsoport megnevezés				MABISZ besorolási fokozat	Ajánlott Biztosítói kockázatvállalási értékhatarok [ezer Ft]		SU érték RU érték		EN 14450; MSZ EN 1143-1-A1-A2 ellenállási fok	Alkalmazott zár	
					Elektronikai jelző-rendszerbe bekötés nélkül	Elektronikai jelző-rendszerbe bekötve	Részleges áttörésnél	Teljes áttörésnél		Darabszám	Osztály (MSZ EN 1300)
Értéktároló	Lemezszekevény 5 000 N (500 kg) rögzítéssel			A	500	1 000				1	Értéktároló zár
				AA	1 000	2 000				1	Értéktároló zár
	Biztonsági szekevény 5 000 N (500 kg) rögzítéssel			S1	1 500	3 000		2,00 SU	S1 (EN 14450)	1	A
	Bútorszéf 5 000 N (500 kg) rögzítéssel	Fali-, padlószéf (betonba ágyazva*)	*Normál	B	2 000	4 000				1	Értéktároló zár
			Biztonsági szekevény	S2	2 500	5 000		4,00 SU	S2 (EN 14450)	1	A
			*Megerősített	C	3 000	6 000	15 RU	24 RU	EU 00	1	Értéktároló zár
			*Speciálisan megerősített	D	5 000	10 000	24 RU	30 RU	EU 0	1	Értéktároló zár
	Páncélszekevény 10 000 N (1 000 kg) lefeszítő erőnek ellenálló módon, épületszerkezeti tartó-elemhez való rögzítéssel			E	8 000	16 000	30 RU	50 RU	EU I	1	A
				G	20 000	40 000	50 RU	80 RU	EU II	1	A
				I	70 000	Kötelező Az elektronikus jelzőrendszert úgy kell telepíteni, hogy az önálló partíciót képezzen, nyitáskeresővel kell felszerelni; felbontás, vagy tűstűsgérizelő legyen telepítve	80 RU	120 RU	EU III	1	B
				K	120 000		120 RU	180 RU	EU IV	2	B
				M	300 000		180 RU	270 RU	EU V	2	B
				N	500 000		270 RU	400 RU	EU VI	2	C
				O	800 000		400 RU	600 RU	EU VII	2	C
Értéktároló helyiség	A belső térben támadásjelző alkalmazása szükséges!			E/1	16 000			50 RU	EU I	1	A
				G/1	40 000			80 RU	EU II	1	A
				I/1	100 000			120 RU	EU III	1	B
				O/1	500 000			270 RU	EU V	2	B
				O/2	1 000 000			400 RU	EU VI	2	C
				O/3	2 000 000			600 RU	EU VII	2	C
				P/1	4 000 000			825 RU	EU VIII	2	C
				P/2	10 000 000			1 050 RU	EU IX	2	C
				R/1	20 000 000			1 350 RU	EU X	2	C
				R/2	50 000 000			2 000 RU	EU XI	3, vagy 2	C, vagy D
				R/3	100 000 000			3 000 RU	EU XII	3, vagy 2	C, vagy D
				S	egyedi értékhatar			4 500 RU	EU XIII	2	D

Figyelem!

A kiadott táblázat tartalmazza az aktuális MABISZ besorolásokat és a hozzájuk rendelt ajánlott kockázatvállalási értékhatarokat.

Az aktuális ajánlott biztosítói kockázatvállalási értékhatarokat tartalmazó táblázat a MABISZ Termék-megfelelőségi ajánlás szerves részét képezi, azzal együtt érvényes.

Értéktároló beszerzése előtt célszerű megkérdezni biztosítója véleményét.

A roncslalással történt beavatkozásról a felhasználó köteles a biztosító társaságot értesíteni!

Budapest, 2019. február 21.

A másolat hiteles:

Kiss József

Pluto Mérnöki Iroda Kft. ügyvezető

Cím: 1062 Budapest, Andrássy út 100.

Tel.: (1) 318-3473

PLUTO MÉRNÖKI IRODA KFT. 1.

1142 Budapest, Szőnyi út 51/B

Tel./Fax: 220-9426

CG: 01-09-716915

Levegőút: 33/100 Budapest Pf. 236

Fax: (1) 337-5394 - 20543130

Barcsai Zsuzsanna

MABISZ VKR elnök

email: info@mabisz.hu

